

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Atalaia do Norte

AM

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **Atalaia do Norte** UF **AM** Código IBGE **1300201**

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Atalaia do Norte

7.812

14.586



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,1%	17	413,6	413,6
Soluções individuais	0,6%	0,1	2,6	1,1
Com coleta e sem tratamento	1,3%	0,2	5,6	5,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		17,4	421,8	420,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	78,8	31,5	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	708,8	283,6	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 15.980.820,71	Estação de tratamento	R\$ 3.428.323,41	Total	R\$ 19.409.144,12
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ATALAIA DO NORTE (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Atalaia do Norte

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE ATALAIA DO NORTE (solução estudada na modelagem)	População atendida	13.127
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	27,3	Carga afluente (Kg DBO/dia)	708,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	283,6
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Javari		
Vazão de referência (L/s)	1.335.583,7	Classe de enquadramento adotada	2