



POPLAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO								NOTAS	SITUAÇÃO	SISTEMA WANDERLEY
 Baixo/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	 Fossa S�ptica	 Reator Aer�bio	 Valo de Oxida�o	 Leito de Secagem de Lodo	 C�rego	 Emiss�rio Submarino	 Esgoto Remanescente	 Sistema Existente	Obs.: Tratamento preliminar j� considerado nas ETE's Qaf = vaz�o afluente Qef = vaz�o efluente Qproj = vaz�o de projeto Qeb = vaz�o de esgoto bruto Qref = vaz�o de refer�ncia Efad = efici�ncia adotada (projeto, opera�o ou literatura) ETE = esta�o de tratamento de esgoto DBO = demanda bioqu�mica de oxig�nio Popula�o urbana: fonte SNS 2013 Sol. individual: remo�o adotada = 60% % = parcela do esgoto total produzido		Munic�pio: Wanderley
 At� 5.000 De 250.000 a 1.000.000	 Fossa-Filtro	 Reator Anaer�bio / UASB	 Lagoas de Estabiliza�o	 ET Es de Pequeno Porte	 Est�o de Bombeamento de Esgoto	 Sistema Planejado	 ETE / Sistema Desativado	Estado: Bahia			
 Mais de 1.000.000 De 5.000 a 50.000	 F�sico-Qu�mico	 Filtro Aer�bio	 Terras �midas Fluxo Subsuperficial	 Est�o de Bombeamento de Esgoto	 Corpo Receptor (Lago)	 Sistema Planejado	 ETE / Sistema Desativado	Operador: Prefeitura Municipal			
 De 5.000 a 50.000 Mais de 1.000.000	 MBBR	 Filtro Anaer�bio	 Desaguamento (filtro-prensa/centr�fuga)	 Corpo Receptor (Rio)	 Decantador Secund�rio	 Decantador Prim�rio	 Filtro Aerado Submerso	Data: Agosto/2015			