

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Cachoeira Alta

GO


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Cachoeira Alta		UF	GO	Código IBGE	5204102
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Cachoeira Alta			
9.013	13.547					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	12,5%	1,6	60,9	60,9
Soluções individuais	1,5%	0,2	7,1	2,8
Com coleta e sem tratamento	86,0%	11,1	418,8	418,8
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		12,9	486,7	482,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	73,2	29,3	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	658,4	263,4	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 5.414.075,11	Estação de tratamento	R\$ 3.224.445,34	Total	R\$ 8.638.520,45
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CACHOEIRA ALTA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Cachoeira Alta

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CACHOEIRA ALTA (solução estudada na modelagem)	População atendida	12.192
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	25,4	Carga afluente (Kg DBO/dia)	658,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	263,4
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Claro		
Vazão de referência (L/s)	72.422,7	Classe de enquadramento adotada	2