

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Davinópolis

GO

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município Davinópolis UF GO Código IBGE 5206909

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Davinópolis

1.443

1.594



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	96,6%	1,9	75,3	75,3
Soluções individuais	1,1%	0	0,9	0,4
Com coleta e sem tratamento	2,3%	0,0	1,8	1,8
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,0	77,9	77,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluyente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	8,6	3,4	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	77,5	31,0	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.255.000,77	Estação de tratamento	R\$ 328.494,76	Total	R\$ 2.583.495,54
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE DAVINÓPOLIS - GO (solução estudada na modelage

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Davinópolis

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE DAVINÓPOLIS - GO (solução estudada na modelagem)	População atendida	1.435
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	3,0	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	77,5	Carga lançada (Kg DBO/dia)	31,0
-----------------------	-----	------------------------------	------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Córrego da Barra ou Grande		
Vazão de referência (L/s)	87,9	Classe de enquadramento adotada	2