

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Teresina de Goiás

GO


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Teresina de Goiás		UF	GO	Código IBGE	5221080
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Teresina de Goiás			
2.273	3.004					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	94,6%	2,3	116,1	116,1
Soluções individuais	3,9%	0,1	4,8	1,9
Com coleta e sem tratamento	1,5%	0,0	1,8	1,8
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,5	122,7	119,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	16,2	6,5	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	146,0	58,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.295.491,68	Estação de tratamento	R\$ 619.158,70	Total	R\$ 4.914.650,38
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE TERESINA DE GOIÁS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Teresina de Goiás

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE TERESINA DE GOIÁS (solução estudada na modelagem)	População atendida	2.704
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	5,6	Carga afluente (Kg DBO/dia)	146,0	Carga lançada (Kg DBO/dia)	58,4
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Ribeirão dos Bois		
Vazão de referência (L/s)	274,6	Classe de enquadramento adotada	2