

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Pio XII

MA

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **Pio XII** UF **MA** Código IBGE **2108702**

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Pio XII

12.174

12.312



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,9%	13,1	650	650
Soluções individuais	0,8%	0,1	5,1	2
Com coleta e sem tratamento	0,4%	0,0	2,4	2,4
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		13,3	657,4	654,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	66,5	26,6	10,0%	Tratamento secundário avançado	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	598,3	41,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 13.420.439,49	Estação de tratamento	R\$ 3.257.671,78	Total	R\$ 16.678.111,27
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE PIO XII (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Pio XII

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE PIO XII (solução estudada na modelagem)	População atendida	11.081
Processo de referência	Lodos Ativados		
Eficiência adotada	93,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	23,1	Carga afluente (Kg DBO/dia)	598,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	41,9
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Igarapé Boa União		
Vazão de referência (L/s)	91,4	Classe de enquadramento adotada	2