

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Zé Doca

MA

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

CAEMA

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

30.664

34.527



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	87,2%	27	1443,1	1443,1
Soluções individuais	10,5%	3,3	173,6	69,4
Com coleta e sem tratamento	2,4%	0,7	39,2	39,2
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		31,0	1.655,9	1.551,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	186,5	74,6	10,0%	Solução conjunta	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	1.678,1	112,4	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 34.809.459,89	Estação de tratamento	R\$ 24.296.937,77	Total	R\$ 59.106.397,66
--------	-------------------	-----------------------	-------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE ZÉ DOCA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Zé Doca

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE ZÉ DOCA (solução estudada na modelagem)	População atendida	31.074
Processo de referência	Lodos Ativados		
Eficiência adotada	93,3%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	64,7	Carga afluente (Kg DBO/dia)	1.678,0	Carga lançada (Kg DBO/dia)	112,4
----------------------	------	-----------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada				
Vazão de referência (L/s)	18,4	Classe de enquadramento adotada	2		