

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Conceição de Ipanema

MG

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município **Conceição de Ipanema** UF **MG** Código IBGE **3117405**

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

PM

Prefeitura Municipal de Conceição de Ipanema

1.575

1.922



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	12,7%	0,2	10,8	10,8
Soluções individuais	0,0%	0	0	0
Com coleta e sem tratamento	87,3%	1,6	74,3	74,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		1,9	85,1	85,1

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	
Soluções individuais	10,4	4,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	93,4	37,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 570.574,16	Estação de tratamento	R\$ 396.125,18	Total	R\$ 966.699,33
--------	----------------	-----------------------	----------------	-------	----------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (solução estudada na mod

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Conceição de Ipanema

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE CONCEIÇÃO DE IPANEMA (solução estudada na modelagem)	População atendida	1.730
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	3,6	Carga afluente (Kg DBO/dia)	93,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	37,4
----------------------	-----	-----------------------------	------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio José Pedro		
Vazão de referência (L/s)	4.164,8	Classe de enquadramento adotada	2