

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Indianópolis

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Indianópolis		UF	MG	Código IBGE	3130705
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Indianópolis			
4.304	5.707					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	7,3%	0,5	16,8	16,8
Soluções individuais	1,1%	0,1	2,6	1
Com coleta e sem tratamento	91,6%	5,8	213,0	213,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		6,4	232,4	230,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	30,8	12,3	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	277,4	55,5	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.069.397,06	Estação de tratamento	R\$ 868.115,59	Total	R\$ 2.937.512,65
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE INDIANÓPOLIS - MG (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Indianópolis

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE INDIANÓPOLIS - MG (solução estudada na modelagem) População atendida 5.136

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s) 10,9 Carga afluente (Kg DBO/dia) 277,3 Carga lançada (Kg DBO/dia) 55,5

Características do corpo receptor

Nome Córrego Manoel Velho

Vazão de referência (L/s) 240,8 Classe de enquadramento adotada 2