

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Mendes Pimentel

MG

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas


2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município UF Código IBGE

População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Mendes Pimentel
3.565	4.430		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	14,9%	0,6	28,7	28,7
Soluções individuais	0,9%	0	1,7	0,7
Com coleta e sem tratamento	84,2%	3,4	162,1	162,1
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		4,0	192,5	191,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	23,9	9,6	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	215,3	43,1	90,0%			Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 1.585.458,71	Estação de tratamento	R\$ 1.148.372,73	Total	R\$ 2.733.831,44
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE MENDES PIMENTEL (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Mendes Pimentel

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE MENDES PIMENTEL (solução estudada na modelagem)	População atendida	3.987
Processo de referência	Reator Anaeróbio + Filtro Biológico Percolador		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	8,3	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	215,3	Carga lançada (Kg DBO/dia)	43,1
-----------------------	-----	------------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Ribeirão Mantena		
Vazão de referência (L/s)	190,2	Classe de enquadramento adotada	2