
ATLAS ESGOTOS: DESPOLUIÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ALTERNATIVA(S) AVALIADA(S) 2035





* Valor Estimado POPULAÇÃO URBANA (hab SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO **NOTAS** SITUAÇÃO SISTEMA Município: Capim Branco e Obs.: Tratamento preliminar já considerado nas ETE's Fossa Séptica Qaf = vazão afluente Matozinhos de Lodo Qef = vazão efluente Estado: Minas Gerais Emissário Bairro/Distrito/ De 50 000 ETEs de Pequeno Qproj = vazão de projeto Fossa-Filtro Povoado a 250 000 Estabilização Qeb = vazão de esgoto bruto Operador: COPASA Esgoto Qref = vazão de referência Terras Úmidas Fluxo Estação de Data: Janeiro/2016 Filtro Aeróbio - Ísico-Ouímico Bombeamento Efad = eficiência adotada (projeto, operação ou literatura) Subsuperficial de Esgoto Sistema Até 5.000 De 250.000 a 1.000.000 ETE = estação de tratamento de esgoto Existente Desaguamento Corpo Receptor Filtro Anaeróbio DBO = demanda bioquímica de oxigênio (filtro-prensa/ (Lago) Sistema População urbana: fonte SNIS 2013 Planejado Sol. individual: remoção adotada = 60% cobrape Filtro Aerado Decantador Corpo Receptor (Rio) Decantador Primário ETE / Sistema De 5.000 Secundário Mais de (%) = parcela do esgoto total produzido Desativado a 50.000 1.000.000