



POPULAÇÃO URBANA (hab)	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO				NOTAS	SITUAÇÃO	SISTEMA NOVA LONDRINA	
 Baixo/Distrito/Povoado De 50.000 a 250.000	 Fossa S�ptica	 Reator Aer�bio	 Valo de Oxida�o	 Leito de Secagem de Lodo	 C�rrego	Obs.: Tratamento preliminar j� considerado nas ETE's Qaf = vaz�o afluente Qef = vaz�o efluente Qproj = vaz�o de projeto Qeb = vaz�o de esgoto bruto Qref = vaz�o de refer�ncia Efad = efici�ncia adotada (projeto, opera�o ou literatura) ETE = esta�o de tratamento de esgoto DBO = demanda bioqu�mica de oxig�nio Popula�o urbana: fonte SNIS 2013 Sol. individual: remo�o adotada = 60% % = parcela do esgoto total produzido		Munic�pio: Nova Londrina Estado: Paran� Operador: SANEPAR Data: Mar�o/2015 
 De 50.000 a 250.000	 Fossa-Filtro	 Reator Anaer�bio / UASB	 Lagoas de Estabiliza�o	 ET Es de Pequeno Porte	 Emiss�rio Submarino			
 At� 5.000	 F�sico-Qu�mico	 Filtro Aer�bio	 Terras �midas Fluxo Subsuperficial	 Esta�o de Bombeamento de Esgoto	 Esgoto Remanescente			
 De 250.000 a 1.000.000	 MBBR	 Filtro Anaer�bio	 Desaguamento (filtro-prensa/centr�fuga)	 Esta�o de Bombeamento de Esgoto	 Sistema Existente			
 De 5.000 a 50.000	 Decantador Prim�rio	 Filtro Aerado Submerso	 Decantador Secund�rio	 Corpo Receptor (Lago)	 Sistema Planejado			
 Mais de 1.000.000				 Corpo Receptor (Rio)	 ETE / Sistema Desativado			