

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Bom Conselho

PE


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Bom Conselho		UF	PE	Código IBGE	2602100
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	COMPESA	Companhia Pernambucana de Saneamento			
30.937	39.393					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	20,2%	5,8	337,2	337,2
Soluções individuais	1,4%	0,4	23,6	9,4
Com coleta e sem tratamento	78,4%	22,5	1.309,8	1.309,8
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		28,7	1.670,6	1.656,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	
Soluções individuais	212,7	85,1	10,0%	Solução conjunta	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	1.914,5	382,9	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 12.844.004,29	Estação de tratamento	R\$ 4.924.992,87	Total	R\$ 17.768.997,16
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE BOM CONSELHO (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Bom Conselho

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE BOM CONSELHO (solução estudada na modelagem)	População atendida	35.454
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	73,9	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	1.914,5	Carga lançada (Kg DBO/dia)	382,9
-----------------------	------	------------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	19,2	Classe de enquadramento adotada	2