

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Derrubadas

RS


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Derrubadas		UF	RS	Código IBGE	4306320
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	CORSAN	Companhia Rio-Grandense de Saneamento			
904	1.510					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	48,5%	0,4	23,7	23,7
Soluções individuais	49,6%	0,4	24,2	9,7
Com coleta e sem tratamento	1,9%	0,0	0,9	0,9
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		0,8	48,8	34,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	8,2	3,3	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	73,4	29,4	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.134.197,06	Estação de tratamento	R\$ 311.284,03	Total	R\$ 2.445.481,09
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE DERRUBADAS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Derrubadas

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE DERRUBADAS (solução estudada na modelagem)	População atendida	1.359
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	2,8	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	73,4	Carga lançada (Kg DBO/dia)	29,4
-----------------------	-----	------------------------------	------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Turvo		
Vazão de referência (L/s)	5.863,5	Classe de enquadramento adotada	2