

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Ferreira Gomes

AP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

População urbana		Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Ferreira Gomes		
4.695	6.969				



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	90,4%	7,5	229,1	229,1
Soluções individuais	7,6%	0,6	19,4	7,7
Com coleta e sem tratamento	2,0%	0,2	5,0	5,0
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		8,3	253,5	241,9

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	37,6	15,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	338,7	135,5	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 9.997.356,69	Estação de tratamento	R\$ 1.857.160,60	Total	R\$ 11.854.517,28
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE FERREIRA GOMES (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Ferreira Gomes

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE FERREIRA GOMES (solução estudada na modelagem)	População atendida	6.272
Processo de referência	Reator Anaeróbio		
Eficiência adotada	60,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	13,1	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	338,7	Carga lançada (Kg DBO/dia)	135,5
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Araguari		
Vazão de referência (L/s)	27.274,0	Classe de enquadramento adotada	2