

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Tejuçuoca

CE


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Tejuçuoca		UF	CE	Código IBGE	2313351
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	CAGECE	Companhia de Água e Esgoto do Ceará			
6.808	12.594					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	93,4%	5,3	343,3	343,3
Soluções individuais	2,6%	0,1	9,5	3,8
Com coleta e sem tratamento	4,0%	0,2	14,9	14,9
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		5,7	367,6	362,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	68,0	27,2	10,0%	Solução conjunta	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	612,1	122,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 13.448.429,46	Estação de tratamento	R\$ 6.770.414,60	Total	R\$ 20.218.844,06
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE TEJUÇUOCA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Tejuçuoca

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE TEJUÇUOCA (solução estudada na modelagem)	População atendida	11.335
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Matura ^o _{úo}		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	23,6	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	612,1	Carga lançada (Kg DBO/dia)	122,4
-----------------------	------	------------------------------	-------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Não disponível na base hidrográfica utilizada		
Vazão de referência (L/s)	4,5	Classe de enquadramento adotada	2