

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Juruena

MT


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Juruena		UF	MT	Código IBGE	5105176
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Juruena			
7.833	7.428					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	66,0%	7,3	279,2	279,2
Soluções individuais	30,0%	3,3	127,1	50,8
Com coleta e sem tratamento	4,0%	0,4	16,7	16,7
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		11,1	423,0	346,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	40,1	16,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	361,0	72,2	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 7.797.010,55	Estação de tratamento	R\$ 1.109.672,36	Total	R\$ 8.906.682,91
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE JURUENA (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Juruena

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE JURUENA (solução estudada na modelagem) População atendida 6.685

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 13,9 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 361,0 Carga lançada (Kg DBO/dia) 72,2

Características do corpo receptor

Nome Não disponível na base hidrográfica utilizada

Vazão de referência (L/s) 270,8 Classe de enquadramento adotada 2