

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Sapezal

MT


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Sapezal		UF	MT	Código IBGE	5107875
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Sapezal			
17.498	24.558					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	62,8%	21,9	593,7	593,7
Soluções individuais	35,4%	12,3	334,9	133,9
Com coleta e sem tratamento	1,7%	0,6	16,3	16,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		34,8	944,9	744,0

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	132,6	53,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	1.193,5	298,4	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 26.596.430,27	Estação de tratamento	R\$ 3.691.630,08	Total	R\$ 30.288.060,35
--------	-------------------	-----------------------	------------------	-------	-------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE SAPEZAL

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Sapezal

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE SAPEZAL	População atendida	22.102
Processo de referência	Lagoa anaeróbia + Lagoa facultativa		
Eficiência adotada	75,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s)	32,0	Carga afluyente (Kg DBO/dia)	1.193,5	Carga lançada (Kg DBO/dia)	298,4
-----------------------	------	------------------------------	---------	----------------------------	-------

Características do corpo receptor

Nome	Rio Saué-uiná ou Água Quente		
Vazão de referência (L/s)	13.294,6	Classe de enquadramento adotada	2