

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

União do Sul

MT

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município União do Sul UF MT Código IBGE 5108303

População urbana

Prestador dos serviços

Atual (2013)


Estimada (2035)

AUS (AEGEA)

Águas de União do Sul (AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A)

2.263

1.946



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	98,0%	3,2	119,7	119,7
Soluções individuais	0,7%	0	0,9	0,4
Com coleta e sem tratamento	1,3%	0,0	1,6	1,6
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		3,2	122,2	121,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	10,5	4,2	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	94,6	37,8	90,0%			Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.817.950,61	Estação de tratamento	R\$ 401.063,20	Total	R\$ 3.219.013,81
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE UNIÃO DO SUL (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

União do Sul

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE UNIÃO DO SUL (solução estudada na modelagem) População atendida 1.751

Processo de referência Reator Anaeróbio

Eficiência adotada 60,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 3,6 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 94,6 Carga lançada (Kg DBO/dia) 37,8

Características do corpo receptor

Nome Rio São Francisco

Vazão de referência (L/s) 3.724,2 Classe de enquadramento adotada 2