

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Gilbués

PI


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Gilbués		UF	PI	Código IBGE	2204402
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Gilbués			
6.050	7.426					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	97,2%	6,4	317,5	317,5
Soluções individuais	2,6%	0,2	8,3	3,3
Com coleta e sem tratamento	0,3%	0,0	0,9	0,9
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		6,6	326,7	321,7

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	40,1	16,0	10,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Nitrogênio	Não
Estações de tratamento	360,9	72,2	90,0%			

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 8.107.524,39	Estação de tratamento	R\$ 1.109.465,91	Total	R\$ 9.216.990,30
--------	------------------	-----------------------	------------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE GILBUÉS (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Gilbués

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE GILBUÉS (solução estudada na modelagem)	População atendida	6.683
Processo de referência	Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação		
Eficiência adotada	80,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	13,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	360,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	72,2
----------------------	------	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Riacho do Sucuriú		
Vazão de referência (L/s)	208,5	Classe de enquadramento adotada	2