

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Rodolfo Fernandes

RN


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Rodolfo Fernandes		UF	RN	Código IBGE	2411007
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Rodolfo Fernandes			
3.845	3.631					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	75,4%	2,6	156,5	156,5
Soluções individuais	15,4%	0,5	31,9	12,7
Com coleta e sem tratamento	9,3%	0,3	19,2	19,2
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		3,4	207,6	188,5

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	19,6	7,8	10,0%	Corpo receptor intermitente ou efêmero (Requer alta remoção de patógenos)	Atenção para Fósforo	Sim
Estações de tratamento	176,5	35,3	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Sim

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 4.701.826,09	Estação de tratamento	R\$ 542.447,13	Total	R\$ 5.244.273,22
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE RODOLFO FERNANDES (solução estudada na modela

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Rodolfo Fernandes

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome ETE RODOLFO FERNANDES (solução estudada na modelagem) População atendida 3.268

Processo de referência Lagoa Anaeróbia + Facultativa + Maturação

Eficiência adotada 80,0% Sistema integrado NÃO

Características do efluente

Vazão afluyente (L/s) 6,8 Carga afluyente (Kg DBO/dia) 176,5 Carga lançada (Kg DBO/dia) 35,3

Características do corpo receptor

Nome Riacho dos Cavalos

Vazão de referência (L/s) 0,0 Classe de enquadramento adotada 2