

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Guarani D Oeste

SP


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



População urbana		Prestador dos serviços	
Atual (2013)	Estimada (2035)	SABESP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
1.782	1.679		



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	9,0%	0,3	8,9	8,9
Soluções individuais	0,8%	0	0,7	0,3
Com coleta e sem tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
Com coleta e com tratamento	90,2%	2,9	88,9	22,2
		3,2	98,5	31,4

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Atenção para Nitrogênio
Soluções individuais	0,0	0,0	0,0%	Tratamento secundário convencional	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	90,7	22,7	100,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 263.983,40	Estação de tratamento	R\$ 5.423,27	Total	R\$ 269.406,67
--------	----------------	-----------------------	--------------	-------	----------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE GUARANI D'OESTE

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE GUARANI D'OESTE

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Guarani D Oeste

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013)

Características da ETE			
Nome	ETE GUARANI D T OESTE	População atendida	1.646
Processo	LAGOA FACULTATIVA		
Eficiência adotada	75,0%	Status	Ativa
		Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	2,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	88,9
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	22,2
Características do corpo receptor			
Nome	Córrego da Estiva		
Vazão de referência (L/s)	182,7	Classe de enquadramento adotada	2

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE			
Nome	ETE GUARANI D OESTE	População atendida	1.679
Processo de referência	Lagoa facultativa		
Eficiência adotada	75,0%	Sistema integrado	NÃO
Características do efluente			
Vazão afluente (L/s)	2,9	Carga afluente (Kg DBO/dia)	90,7
		Carga lançada (Kg DBO/dia)	22,7
Características do corpo receptor			
Nome	Córrego da Estiva		
Vazão de referência (L/s)	182,7	Classe de enquadramento adotada	2