RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Pindorama

SP

ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017








MunicípioPindoramaUFSPCódigo IBGE3538105População urbanaPrestador dos serviços

15.157 19.538

Estimada (2035)

Atual (2013)

PM Prefeitura Municipal de Pindorama



| Sistema de esgotamento sanitário atual (2013) | | | | |
|---|-----------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| Parcela dos esgotos | Índice de atendimento | Vazão (L/s) | Carga Gerada (Kg DBO/dia) | Carga Lançada (Kg DBO/dia) |
| Sem coleta e sem tratamento | 1,3% | 0,3 | 10,5 | 10,5 |
| Soluções individuais | 1,0% | 0,2 | 7,8 | 3,1 |
| Com coleta e sem tratamento | 0,0% | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Com coleta e com tratamento | 97,8% | 21,6 | 800,2 | 144,0 |
| | | 22,1 | 818,5 | 157,6 |

| Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035) | | | | | |
|--|---------------|---|---|--|---|
| Carga orgânica (Kg DBO/dia) | | Índice de | Remoção de DBO | Requerimentos | |
| Afluente | Lançada | atendimento (Análise preliminar) | | adicionais | |
| 23,6 | 9,4 | 2,2% | Solução conjunta | Atenção para Fósforo | Não |
| 1.031,5 | 103,2 | 97,8% | | Atenção para Nitrogênio | Não |
| Investimentos Estimados | | | | | |
| | Afluente 23,6 | Carga orgânica (Kg DBO/dia) Afluente Lançada 23,6 9,4 | Carga orgânica (Kg DBO/dia) Índice de atendimento 23,6 9,4 2,2% 1.031,5 103,2 97,8% | Carga orgânica (Kg DBO/dia) Índice de atendimento Remoção de DBO (Análise preliminar) 23,6 9,4 2,2% Solução conjunta 1.031,5 103,2 97,8% | Carga orgânica (Kg DBO/dia)Índice de atendimentoRemoção de DBO (Análise preliminar)Requeri adicion23,69,42,2%Solução conjuntaAtenção para Fósforo1.031,5103,297,8%Atenção para Nitrogênio |

| mirestimentos Estimados | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-------|-------------------|
| | | | | | |
| Coleta | R\$ 5.225.005,17 | Estação de tratamento | R\$ 5.615.751,12 | Total | R\$ 10.840.756,29 |
| | | | | | |

| Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Estações de tratamento existentes (2013) | Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar | | | |
| ETE PINDORAMA | ETE PINDORAMA | | | |
| | | | | |

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Pindorama

| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO EXISTENTE (2013) | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Características da ETE | | | | | |
| Nome ETE PINDORAMA | População atendida 14.818 | | | | |
| Processo LAGOA AERADA + LAGOA DE DECANTAÇÃO/FACULTATIVA/MATURAÇÃO | | | | | |
| Eficiência adotada 82,0% Status Ativa | Sistema integrado NÃO | | | | |
| Características do efluente | | | | | |
| Vazão afluente (L/s) 21,6 Carga afluente (Kg DBO/dia) | Kg DBO/dia) 800,2 Carga lançada (Kg DBO/dia) 144,0 | | | | |
| Características do corpo receptor | | | | | |
| Nome Rio São Domingos | | | | | |
| Vazão de referência (L/s) 396,8 | asse de enquadramento adotada 2 | | | | |
| | | | | | |

| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| Características da ETE | | | | | |
| Nome ETE PINDORAMA | População atendida 19.102 | | | | |
| Processo de referência Lodos Ativados | | | | | |
| Eficiência adotada 90,0% Sistema | integrado NÃO | | | | |
| Características do efluente | | | | | |
| Vazão afluente (L/s)21,6Carga afluente (Kg DBO/dia)1.031,5Carga | a lançada (Kg DBO/dia) 103,2 | | | | |
| Características do corpo receptor | | | | | |
| Nome Rio São Domingos | | | | | |
| Vazão de referência (L/s) 396,8 Classe de enquadra | mento adotada 2 | | | | |
| | | | | | |