

RELATÓRIO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL

Jequitibá

MG


ATLAS ESGOTOS Despoluição de Bacias Hidrográficas

2017

MINISTÉRIO DAS
CIDADES



Município	Jequitibá		UF	MG	Código IBGE	3135704
População urbana			Prestador dos serviços			
Atual (2013)	Estimada (2035)	PM	Prefeitura Municipal de Jequitibá			
2.020	2.960					



Sistema de esgotamento sanitário atual (2013)

Parcela dos esgotos	Índice de atendimento	Vazão (L/s)	Carga Gerada (Kg DBO/dia)	Carga Lançada (Kg DBO/dia)
Sem coleta e sem tratamento	42,6%	1,1	46,5	46,5
Soluções individuais	1,1%	0	1,2	0,5
Com coleta e sem tratamento	56,2%	1,5	61,3	61,3
Com coleta e com tratamento	0,0%	0,0	0,0	0,0
		2,7	109,1	108,3

Alternativas técnicas e investimentos estimados (2035)

	Carga orgânica (Kg DBO/dia)		Índice de atendimento	Remoção de DBO (Análise preliminar)	Requerimentos adicionais	
	Afluente	Lançada			Atenção para Fósforo	Não
Soluções individuais	16,0	6,4	10,0%	Solução conjunta	Atenção para Fósforo	Não
Estações de tratamento	143,8	14,4	90,0%		Atenção para Nitrogênio	Não

Investimentos Estimados

Coleta	R\$ 2.459.407,39	Estação de tratamento	R\$ 820.400,90	Total	R\$ 3.279.808,29
--------	------------------	-----------------------	----------------	-------	------------------

Listagem das estações de tratamento existentes e planejadas/estudadas

Estações de tratamento existentes (2013)

ETE não identificada

Estações de tratamento planejadas (2035) - Preliminar

ETE JEQUITIBÁ (solução estudada na modelagem)

ANEXO 1: Informações sobre as estações de tratamento existentes, planejadas e avaliadas - Análise preliminar

Jequitibá

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ANALISADA (2035) - PRELIMINAR

Características da ETE

Nome	ETE JEQUITIBÁ (solução estudada na modelagem)	População atendida	2.664
Processo de referência	Reator anaeróbio + Filtro Biológico Percolador + Decantadores Secundários		
Eficiência adotada	90,0%	Sistema integrado	NÃO

Características do efluente

Vazão afluente (L/s)	5,5	Carga afluente (Kg DBO/dia)	143,9	Carga lançada (Kg DBO/dia)	14,4
----------------------	-----	-----------------------------	-------	----------------------------	------

Características do corpo receptor

Nome	Rio das Velhas		
Vazão de referência (L/s)	24.076,5	Classe de enquadramento adotada	2